ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.01.07.000.М.000218.03.22 от 09.03.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по дополнительному образованию: дополнительному профессиональному образованию

ООО "НМО Центр", Ставропольский край, г.о.г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Ашихина, д.11, помещение 5, кадастровый номер 26:12:030706:260 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "НМО Центр", Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, улица Ашихина, дом 11, помещение 5 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение на вид деятельности (работы , услуги) от 15.02.2022 г. №252 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае ". Аттестат аккредитации органа инспекции RA RU.710062 от 08.06.2015 г. Протокол измерения параметров микроклимата №212/22-физ от 07.02.2022 г., протокол измерения исусственной освещенности №213/22-физ от 07.02.2022 г. Аттестат аккредитации №RA.RU.510434 от 30.10.2015 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Н.А. Шаповалова
Ф.И.О. подпись, печать

№3369498

© ООО «Первый печатный двор». г. Москва. 2020 г.. уровень «В».